

# Creciendo juntos



## CUIDANDO LOS PRIMEROS 1 000 DÍAS DE TU BEBÉ

- IMPORTANCIA DE LAS VACUNAS PARA EL DESARROLLO DE TU BEBÉ •

## IMPORTANCIA DE LAS VACUNAS PARA EL DESARROLLO DE TU BEBÉ

Las vacunas son una herramienta crucial para **proteger** a tu niña o niño contra enfermedades peligrosas. Seguir el **esquema de vacunación** ayuda a proteger la salud de tu bebé y la de toda la familia.

### ¡Las vacunas son gratuitas!

Recuerda que el Ministerio de Salud del Ecuador **garantiza** que los niños y las niñas reciban **todas las dosis de las vacunas** que necesitan. Acude con tu bebé al **tu centro de salud más cercano**.



### ¡MUY IMPORTANTE!

La importancia de completar el esquema de vacunación:

- **Las vacunas seguras y gratuitas** que ofrecen los centros de salud deben ser aplicadas por profesionales de la salud.
- Los **menores de un año** necesitan recibir las vacunas BCG, HB, Rotavirus, fipV, bOPV, Pentavalente, Neumococo conjugada, Influenza Estac. (HN) Triv. Pediátrica.
- Consulta siempre a tu médico para **cumplir a tiempo** con el **esquema completo de vacunación**.



### TEMAS QUE VAMOS A TRATAR

- ¿Cuándo debes vacunar a tu bebé?
- Esquema de vacunación completo
- Riesgos de no vacunar
- Vacunación durante enfermedades leves

## ¿Cuándo debes vacunar a tu bebé?

- ▶ Al nacer, tu bebé necesita la vacuna BCG y la primera dosis de la vacuna contra la Hepatitis B antes de salir del centro de salud u hospital.
- ▶ Luego asegúrate de llevar a tu niña o niño para su vacunación según lo indica el Esquema Nacional de Vacunación.
- ▶ A continuación encontrarás las vacunas que recibirá tu bebé hasta los 36 meses de edad.

### Esquema de Vacunación

RECIÉN NACIDO			
Vacunas	Previene contra	Edad de administración	Número de dosis
Hepatitis B (HB)	Hepatitis B	Primeras 24 horas de nacido	1 dosis
BCG	Tuberculosis	Primeras 24 horas de nacido	
HASTA LOS 12 MESES			
Vacunas	Previene contra	Edad de administración	Número de dosis
Rotavirus	Diarrea severa por Rotavirus	2 y 4 meses	2 dosis
Pentavalente	Difteria, Tosferina, Tétanos Hepatitis B, Neumonía Meningitis por Haemophilus Influenzae tipo B	2, 4 y 6 meses	3 dosis
Vacuna Inactivada de Polio fiPV	Poliomielitis	2 y 4 meses	2 dosis
Polio oral bOPV	Poliomielitis	6 meses	1 dosis
Neumococo conjugada	Neumonías, Meningitis, Otitis por Streptococo Neumoniae	2, 4 y 6 meses	3 dosis
Influenza (Gripe Estacional)	Influenza estacional	6 y 7 meses	2 dosis
HASTA LOS 24 MESES			
Vacunas	Previene contra	Edad de administración	Número de dosis
FA	Fiebre amarilla	12 meses	Dosis única
SRP	Sarampión, Rubeola Parotiditis (Paperas)	12 y 18 meses	2 dosis
DPT	Difteria, Tosferina, Tétanos	18 meses	1er refuerzo
Polio oral bOPV	Poliomielitis	18 meses	1er refuerzo
Varicela	Varicela	15 meses	Dosis única
Influenza (Gripe Estacional)	Influenza estacional	Hasta los 23 meses	Dosis estacional
HASTA LOS 36 MESES			
Vacunas	Previene contra	Edad de administración	Número de dosis
Influenza (Gripe Estacional)	Influenza estacional	24 y 35 meses	Dosis estacional



Fuente: Ministerio de Salud Pública. del Ecuador. Disponible en:

[www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2021/10/ESQUEMA-DE-VACUNACION%CC%81N.oct\\_.2021.pdf](http://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2021/10/ESQUEMA-DE-VACUNACION%CC%81N.oct_.2021.pdf)

## Riesgos de no vacunar

- ▶ Las vacunas son clave para **prevenir** diversas **enfermedades graves** en los niños. Ayudan a reducir el riesgo de enfermedades que pueden causar complicaciones e incluso la muerte.
- ▶ Los niños que no están vacunados tienen un mayor riesgo de quedar **desnutridos**, desarrollar **discapacidades** e incluso **morir** debido a enfermedades totalmente prevenibles.

## Vacunación durante enfermedades leves

- ▶ Es seguro llevar a vacunar a tu bebé incluso si está experimentando una **enfermedad de menor importancia**, como fiebre, tos o diarrea. Las **vacunas no son un riesgo adicional** en estos casos.



## PAPIS a LA OBRA

## Tres acciones en familia para una vacunación completa

1. Conversa en familia sobre las dudas que tienen frente a la vacunación y consulta con tu médico.
2. Revisa el carnet de vacunación de tu niña o niño y compáralo con el esquema de vacunación de esta ficha. Si te hace falta alguna vacuna, acude al centro de salud más cercano.
3. Comparte esta información con otras madres y padres de tu familia y comunidad.

Carnet de vacunación						
	1a. DOSIS	2a. DOSIS	3a. DOSIS	18 MESES	3 AÑOS	+6 AÑOS
Vacuna 1						
Vacuna 2						
Vacuna 3						
Vacuna 4						
Vacuna 5						
Vacuna 6						
Vacuna 7						
Vacuna 8						
Vacuna 9						
Vacuna 10						
Vacuna 11						
Vacuna 12						
Vacuna 13						
Vacuna 14						

**¡Las vacunas PREVIENEN ENFERMEDADES Y DISCAPACIDADES!**

